

Nachsorge bei kolorektalem Karzinom UICC II oder III

Zeit nach der Operation								
Untersuchung beim Kolon- und beim Rektumkarzinom	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	1,5 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Gespräch		X	X	X	X	X	X	X
Körperliche Untersuchung		X	X	X	X	X	X	X
Tumormarker, CEA		X	X	X	X	X	X	X
Darmspiegelung		X*	X**					
Ultraschall des Bauchraumes		X	X	X	X	X	X	X
Zusätzliche Untersuchung beim Rektumkarzinom								
Spiralcomputertomographie***	X							
Röntgen-Thorax			(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)

* Wenn vor der Operation keine vollständige Koloskopie erfolgt ist, bei unauffälligem Befund nächste Koloskopie in fünf Jahren

** Bei unauffälligem Befund nächste Koloskopie in fünf Jahren

*** Drei Monate nach Abschluss der Therapie (Operation oder adjuvante Strahlen-/Chemotherapie) als Ausgangsbefund

Quelle: Leitlinienprogramm Onkologie | S3-Leitlinie Kolorektales Karzinom | Version 2.1 | Januar 2019